ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/026.UZ.02.19545

Серия KG № 0201788

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ", место нахождения: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №505; адрес места осуществления деятельности: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, Ленинский район, проспект Чуй, д.164 А, офис №205, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.026, дата регистрации 19 мая 2022 года, номер телефона: +996 990 588999, адрес электронной почты: certtestkg@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "Vesta Electric". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 160000, город Шымкент, район Каратау, Микрорайон Нурсат, дом 133/3, квартира 8, Республика Казахстан. Бизнес-идентификационный номер: 240140011057. Телефон: +77055511010, адрес электронной почты: vestaelectricshym@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «SMART ILLUMINATION». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Кичик Халка Йули, дом № 2, Узбекистан.

ПРОДУКЦИЯ Стабилизаторы напряжения, торговых марок "VESTA", "Metronex", модели: VS-SVR 500Va, VS-SVR 1 000Va, VS-SVR 1 500Va, VS-SVR 2 000Va, VS-SVR 3 000Va, VS-SVR 5 000Va, VS-SVS 10 000Va, VS-SVS 15 000Va, VS-SVS 20 000Va. Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8504 40 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № Н-Т/090625-51 от 09.06.2025 года, № Н-Т/090625-52 от 09.06.2025 года, выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 040225-28 от 05.05.2025 года выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "Центр Сертификации и Испытаний" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KG 417/КЦА.ОСП.026), подписанного экспертом Ургазиевым Кылычбеком Бекдолотовичем. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению № 1 (бланк № 0163267). Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Договор уполномоченного лица № KZ/01 от 23.01.2024 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 04.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.06.2025 **ПО** 09.06.2030

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Турчак Олег Вадимович (ФИО)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

EAC

№ ЕАЭС KG417/026.UZ.02.19545

Серия KG № 0201788

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН Жоопкерчилиги чектелген коомунун "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 19 бугу 2022ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.026 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чуй проспекти, 164, А, 505 офиси; Дареги: Чуй проспекти, 164, А, 205 офиси; тел: +996 990 588999; электрондук почтасы: certtestkg@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген шериктештик "Vesta Electric". Ишкананын жайгашкан жери жана дареги: 160000, Шымкент шаары, Каратау району, Нурсат Кичи району, үй 133/3, жалпак 8, Казакстан Республикасы. Ишкердиктин идентификациялык номери: 240140011057. Телефон: +77055511010, электрондук почтасы: vestaelectricshym@mail.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген шериктештик «SMART ILLUMINATION». Продукцияны чыгаруу боюнча иш-аракеттин орду жана дареги: Ташкент шаары, Шайхантахурский району, Кичик Халка Йули кечесу, үй № 2, Узбекистан.

ПРОДУКЦИЯ Чыңалуу стабилизаторлору, соода маркалары "VESTA", "Metronex", моделдер: VS-SVR 500Va, VS-SVR 1 000Va, VS-SVR 1 500Va, VS-SVR 2 000Va, VS-SVR 3 000Va, VS-SVR 5 000Va, VS-SVS 10 000Va, VS-SVS 15 000Va, VS-SVS 20 000Va. Сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8504 40 910 0

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо отчеттору № Н-Т/090625-51 09.06.2025-ж, № Н-Т/090625-52 09.06.2025-ж, берилген ИЦ ТСО «KAZAUTOCERT» аккредитация аттестаты каттоо номери KZ.T.02.2385. Өндүрүштүн абалын талдоо актысынын № 040225-28 05.05.2025-ж берилген Продукцияны сертификациялоо боюнча орган ЖЧК "Центр Сертификации и Испытаний" (Сертификаттоо боюнча органдын аккредитация аттестатынын каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.026), эксперт кол койгон Ургазиев Кылычбек Бекдолотович. Сертификаттоо схемасы: 1с.

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Стандарттардын тизмеси тиркемеге ылайык № 1 (форма № 0163267). Сактоо шарттары жана кызмат мөөнөтү буюм менен кошо берилген эксплуатациялоо документтеринде көрсөтүлөт. Ыйгарым укуктуу адам менен келишим № KZ/01 23.01.2024-ж. Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөлөрдөн өткөн продукциянын тандалган үлгүлөрү (сыноолор) даярдалган күндөн тартып өндүрүлгөн массалык түрдө өндүрүлгөн продукцияга карата колдонулат: 04.2025.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 10.06.2025 **баштап** 09.06.2030 **ж. чейин**

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) **М.О.** Аксупова Айсулу Мырзабековна

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер-аудиторлор)) Турчак Олег Вадимович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/026.UZ.02.19545**

Серия KG № 0163267

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
1	2
ГОСТ IEC 61558-1-2012	Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, электрических реакторов и аналогичных изделий. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"
ГОСТ IEC 61558-2-12-2015	Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 2-12. Дополнительные требования и методы испытаний трансформаторов со стабилизированным вторичным напряжением и стабилизированных блоков питания
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека
ГОСТ IEC 62041-2012 (раздел 5)	Безопасность трансформаторов, реакторов, источников питания и комбинированных устройств из них. Требования электромагнитной совместимости (ЭМС)
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Аксупова Айсулу Мырзабековна (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Турчак Олег Вадимович (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 1

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/026.UZ.02.19545**

Серия KG № 0163267

Колдонуунун натыйжасында ыктыярдуу негизде стандарттар жөнүндө маалымат Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиги камсыздалат

Стандарттык белгилөө	Стандарттык белгилөө
1	2
ГОСТ IEC 61558-1-2012	Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, электрических реакторов и аналогичных изделий. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"
ГОСТ IEC 61558-2-12-2015	Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 2-12. Дополнительные требования и методы испытаний трансформаторов со стабилизированным вторичным напряжением и стабилизированных блоков питания
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека
ГОСТ IEC 62041-2012 (раздел 5)	Безопасность трансформаторов, реакторов, источников питания и комбинированных устройств из них. Требования электромагнитной совместимости (ЭМС)
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) М.О. Аксупова Айсулу Мырзабековна

(колтамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Турчак Олег Вадимович

(колтамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)